


```

*****
* CUENCA DEL RIO PISCO : REGIMEN # 1 *
* CURVAS ENTRE PRECIPITACION (P) / ESCURRIMIENTO (E) VS ALTURA (A) *
* AMAX = 4820. : AMIN = 76. *
*****

```

ALTURA (M.S.N.M.)



A :	0	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	5999
Q :	2	10	30	50	90	120	200	320	410	500	560	620
P :	20	50	100	140	230	370	550	720	800	860	930	1000
K :	.100	.200	.300	.357	.391	.324	.364	.444	.512	.581	.602	.620

1	RP/RE	L	H	AA	HM	PREC	QM	QN	CEAT	RQT
		KM	M	2 KM	M	MM	3 M /S	3 M /S	(-)	2 L/S/KM

AFLUENTE LUICHU

1	1 1	20.0	4730.0	0.4	4730.0	828.	0.01	0.01	0.52	13.6
2	1 1	10.0	4290.0	68.9	4600.8	812.	0.89	0.89	0.50	12.9
3	1 1	0.0	4050.0	229.9	4603.0	812.	2.97	2.97	0.50	12.9

AFLUENTE SANTUARIO

4	1 1	42.0	4800.0	0.4	4820.0	838.	0.01	0.01	0.53	14.1
5	1 1	30.0	4020.0	89.5	4623.9	815.	1.17	1.17	0.50	13.0
6	1 1	20.0	3390.0	282.3	4412.2	784.	3.35	3.35	0.48	11.9
7	1 1	10.0	2250.0	430.1	4243.1	753.	4.69	4.69	0.46	10.9
8	1 1	0.0	1750.0	484.4	4096.7	708.	4.88	4.88	0.45	10.1

AFLUENTE SACSAQUERO

9	1 1	23.0	4356.0	2.0	4500.0	800.	0.02	0.02	0.49	12.4
10	1 1	10.0	3720.0	137.0	4258.6	761.	1.51	1.51	0.46	11.0
11	1 1	0.0	3200.0	214.0	4116.2	730.	2.18	2.18	0.44	10.2

AFLUENTE SANQUINIYOP

12	1 1	20.0	4250.0	0.5	4350.0	776.	0.01	0.01	0.47	11.5
13	1 1	10.0	3420.0	67.8	4020.4	723.	0.66	0.66	0.43	9.8
14	1 1	0.0	2190.0	129.2	3831.1	661.	1.09	1.09	0.40	8.4

AFLUENTE HUAYTARA

15	1 1	65.0	4500.0	2.8	4510.0	801.	0.03	0.03	0.49	12.4
16	1 1	55.0	4145.0	83.6	4495.5	799.	1.03	1.03	0.49	12.3
17	1 1	45.0	3800.0	133.5	4388.4	782.	1.57	1.57	0.47	11.8
18	1 1	35.0	3200.0	207.9	4276.3	764.	2.32	2.32	0.46	11.1
11+ 18		35.0	3200.0	421.9	4195.1	747.	4.50	4.50	0.45	10.7
19	1 1	22.0	2190.0	539.9	4050.2	706.	5.23	5.23	0.43	9.7
14+ 19		22.0	2190.0	669.1	4007.9	697.	6.32	6.32	0.43	9.4
20	1 1	10.0	1610.0	766.0	3891.6	660.	6.71	6.71	0.42	8.8
21	1 1	0.0	1240.0	899.9	3728.5	608.	7.15	7.15	0.41	7.9

I	RP/RE	L	H	AA	HM	PREC	QM	QN	CEAT	RQT
		KM	M	2 KM	M	MM	3 M /S	3 M /S	(-)	2 L/S/KM

AFLUENTE PISCO SUPER I

22	1 1	179.0	4640.0	10.6	4791.0	835.	0.15	0.15	0.53	13.9
23	1 1	165.0	4330.0	63.1	4697.0	824.	0.85	0.85	0.51	13.4
24	1 1	155.0	4050.0	301.6	4653.5	818.	3.98	3.98	0.51	13.2
3+ 24		155.0	4050.0	531.5	4631.7	816.	6.95	6.95	0.51	13.1
25	1 1	141.0	3675.0	676.3	4595.3	811.	8.71	8.71	0.50	12.9
26	1 1	131.0	3380.0	858.3	4529.5	801.	10.74	10.74	0.49	12.5
27	1 1	121.0	2620.0	946.3	4470.2	790.	11.52	11.52	0.49	12.2
28	1 1	111.0	2010.0	1036.3	4393.2	772.	12.12	12.12	0.48	11.7
29	1 1	101.0	1750.0	1124.9	4277.6	739.	12.43	12.43	0.47	11.0
8+ 29		101.0	1750.0	1609.3	4223.1	729.	17.31	17.31	0.47	10.8
30	1 1	92.0	1490.0	1703.4	4144.2	706.	17.62	17.62	0.46	10.3
31	1 1	82.0	1240.0	1855.0	4014.8	669.	18.04	18.04	0.46	9.7
21+ 31		82.0	1240.0	2754.9	3921.2	649.	25.19	25.19	0.44	9.1
32	1 1	71.0	1015.0	2813.4	3875.6	638.	25.26	25.26	0.44	9.0
33	1 1	61.0	820.0	3072.0	3704.2	595.	25.10	25.60	0.44	8.3
34	1 1	51.0	640.0	3494.1	3460.3	537.	25.60	26.10	0.44	7.5


AFLUENTE PISCO INFER I

34	1 1	51.0	640.0	3494.1	3460.3	537.	25.60	26.10	0.44	7.5
35	1 1	40.0	440.0	3603.7	3387.4	522.	23.64	26.14	0.44	7.3
36	1 1	30.0	285.0	3711.5	3306.0	508.	21.67	26.17	0.44	7.1
37	1 1	20.0	170.0	3892.2	3170.4	486.	19.70	26.20	0.44	6.7
38	1 1	10.0	80.0	3982.5	3102.7	476.	17.71	26.21	0.44	6.6
39	1 1	0.0	0.0	4054.1	3049.2	468.	15.71	26.21	0.44	6.5

- I = NUMERO DEL PUNTO
- L = KILOMETRAJE
- H = ELEVACION DEL PUNTO
- AA = AREA TOTAL DE LA CUENCA HASTA EL PUNTO
- HM = ALTURA MEDIA DE TODA LA CUENCA HASTA EL PUNTO
- PREC = PRECIPITACION MEDIA SOBRE TODA LA CUENCA HASTA EL PUNTO
- QM = CAUDAL MEDIO EN EL PUNTO
- QN = CAUDAL NATURAL EN EL PUNTO
- CEAT = COEFICIENTE DE ESCURRIMIENTO DE TODA LA CUENCA HASTA EL PUNTO
- RQT = RENDIMIENTO DE TODA LA CUENCA HASTA EL PUNTO
- RP = REGIMEN DE PRECIPITACION
- RE = REGIMEN DE ESCURRIMIENTO

 * CUENCA DEL RIO ICA : REGIMEN # 1 *
 * CURVAS ENTRE PRECIPITACION (P) / ESCURRIMIENTO (E) VS ALTURA (A) *
 * AMAX = 4446. : AMIN = 499. *

ALTURA (M.S.N.M.)



A :	0	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	5999
Q :	2	10	30	50	90	120	200	320	410	500	560	620
P :	20	50	100	140	250	370	550	720	800	860	930	1000
K :	.100	.200	.300	.357	.360	.324	.364	.444	.512	.581	.602	.620

I	RP/RE	L	H	AA	HM	PREC	QM	QN	CEAT	RQT
		KM	M	2 KM	M	MM	3 M /S	3 M /S	(-)	2 L/S/KM

AFLUENTE OLAYA

1	1 1	37.0	4150.0	9.0	4322.0	772.	0.08	0.08	0.37	9.1
2	1 1	30.0	3780.0	36.3	4179.1	749.	0.31	0.31	0.36	8.5
3	1 1	20.0	3280.0	202.3	4026.4	723.	1.58	1.58	0.34	7.8
4	1 1	10.0	3000.0	270.7	3907.8	684.	1.93	1.93	0.33	7.1
5	1 1	0.0	2400.0	317.9	3799.6	647.	2.10	2.10	0.32	6.6

AFLUENTE SANTIAGO

6	1 1	54.0	4300.0	1.0	4350.0	776.	0.01	0.01	0.37	9.2
7	1 1	44.0	3760.0	51.9	4191.1	751.	0.44	0.44	0.36	8.5
8	1 1	34.0	3350.0	112.4	4027.4	713.	0.87	0.87	0.34	7.7
9	1 1	24.0	3000.0	259.6	3859.3	665.	1.77	1.77	0.32	6.8
10	1 1	14.0	2400.0	324.7	3723.1	619.	2.00	2.00	0.31	6.2
5+ 10		14.0	2400.0	642.6	3761.0	633.	4.10	4.10	0.32	6.4
11	1 1	0.0	1700.0	794.4	3568.7	572.	4.49	4.49	0.31	5.6

AFLUENTE TAMBILLOS

12	1 1	32.0	4150.0	7.2	4293.0	767.	0.06	0.06	0.37	9.0
13	1 1	20.0	2730.0	53.3	3674.6	602.	0.31	0.31	0.30	5.8
14	1 1	10.0	1900.0	104.3	3351.1	491.	0.46	0.46	0.28	4.4
15	1 1	0.0	1200.0	224.5	2830.1	348.	0.69	0.69	0.28	3.1

I	RP/RE	L	H	AA	HM	PREC	QM	QN	CEAT	RQT
		KM	M	2 KM	M	MM	3 M /S	3 M /S	(-)	2 L/S/KM

AFLUENTE ICA SUPERIOR

16	1 1	216.0	4325.0	8.4	4446.0	791.	4.33	0.08	0.38	9.6
17	1 1	207.0	3975.0	66.6	4370.8	779.	4.87	0.62	0.38	9.3
18	1 1	197.0	3760.0	135.7	4256.4	761.	5.44	1.19	0.36	8.8
19	1 1	187.0	3170.0	220.5	4197.8	752.	6.13	1.88	0.36	8.5
20	1 1	177.0	2250.0	395.4	3935.1	695.	7.19	2.94	0.34	7.4
21	1 1	167.0	1700.0	442.1	3840.3	651.	7.30	3.05	0.33	6.9
11+ 21		167.0	1700.0	1236.5	3665.8	600.	11.79	7.54	0.32	6.1
22	1 1	154.0	1200.0	1399.5	3525.6	558.	11.63	7.88	0.32	5.6
15+ 22		154.0	1200.0	1624.0	3429.5	529.	12.32	8.57	0.31	5.3
23	1 1	142.0	780.0	1773.0	3324.4	500.	12.55	8.80	0.31	5.0

AFLUENTE ICA INFERIOR

23	1 1	142.0	780.0	1773.0	3324.4	500.	12.55	8.80	0.31	5.0
24	1 1	130.0	520.0	1976.1	3162.4	461.	12.81	9.06	0.31	4.6
25	1 1	120.0	425.0	2167.4	2972.2	424.	12.87	9.12	0.31	4.2
26	1 1	110.0	380.0	2450.6	2782.2	385.	13.08	9.33	0.31	3.8
27	1 1	100.0	375.0	2669.3	2604.6	357.	13.13	9.38	0.31	3.5
28	1 1	80.0	320.0	3825.0	2438.2	295.	15.12	11.37	0.32	3.0
29	1 1	60.0	275.0	4824.7	2250.0	255.	16.10	12.35	0.32	2.6
30	1 1	40.0	220.0	5822.8	1980.2	218.	16.34	12.59	0.31	2.2
31	1 1	20.0	75.0	6171.1	1896.6	208.	16.41	12.66	0.31	2.1
32	1 1	0.0	0.0	7365.6	1756.2	183.	16.83	13.08	0.31	1.8


- I = NUMERO DEL PUNTO
- L = KILOMETRAJE
- H = ELEVACION DEL PUNTO
- AA = AREA TOTAL DE LA CUENCA HASTA EL PUNTO
- HM = ALTURA MEDIA DE TODA LA CUENCA HASTA EL PUNTO
- PREC = PRECIPITACION MEDIA SOBRE TODA LA CUENCA HASTA EL PUNTO
- QM = CAUDAL MEDIO EN EL PUNTO
- QN = CAUDAL NATURAL EN EL PUNTO
- CEAT = COEFICIENTE DE ESCURRIMIENTO DE TODA LA CUENCA HASTA EL PUNTO
- RQT = RENDIMIENTO DE TODA LA CUENCA HASTA EL PUNTO
- RP = REGIMEN DE PRECIPITACION
- RE = REGIMEN DE ESCURRIMIENTO

```

*****
* CUENCA DEL RIO GRANDE : REGIMEN # 1 *
* CURVAS ENTRE PRECIPITACION (P) / ESCURRIMIENTO (E) VS ALTURA (A) *
* AMAX = 4325. : AMIN = 238. *
*****

```

ALTURA (M.S.N.M.)



A :	0	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	5999
Q :	1	10	15	25	30	35	55	105	160	215	270	320
P :	20	70	125	200	290	400	525	665	830	1010	1125	1350
K :	.050	.143	.120	.125	.103	.087	.105	.158	.193	.213	.240	.237

RP/Rc	L	H	AA	HM	PREC	Q1	QN	CEAT	RQT
	K	M	KM	M	MM	M /S	M /S	(-)	L/S/KM

AFLUENTE PALPA SUPER

1	1 1	75.0	4300.0	0.6	4325.0	772.	0.00	0.00	0.29	7.0
2	1 1	59.0	3955.0	17.9	4226.4	740.	0.12	0.12	0.28	6.5
3	1 1	59.0	3170.0	97.7	4159.5	718.	0.60	0.60	0.27	6.1
4	1 1	49.0	2250.0	262.9	3997.7	667.	1.38	1.38	0.25	5.2
5	1 1	39.0	1600.0	332.3	3669.9	586.	1.48	1.48	0.24	4.5
6	1 1	29.0	1020.0	411.6	3290.7	503.	1.56	1.56	0.24	3.8
7	1 1	19.0	640.0	497.3	2957.5	435.	1.21	1.61	0.24	3.2
8	1 1	9.0	400.0	549.3	2725.0	398.	1.00	1.40	0.20	2.5

AFLUENTE PALPA INFER

3	1 1	9.0	400.0	549.8	2725.0	398.	1.00	1.40	0.20	2.5
9	1 1	0.0	267.0	566.8	2653.1	387.	1.00	1.40	0.20	2.5

AFLUENTE OCANA

10	1 1	32.0	4150.0	0.4	4200.0	731.	0.00	0.00	0.23	5.4
11	1 1	30.0	3815.0	3.4	4082.6	692.	0.02	0.02	0.22	4.8
12	1 1	20.0	2815.0	47.5	3708.8	584.	0.15	0.15	0.17	3.2
13	1 1	10.0	2325.0	161.8	3352.2	490.	0.36	0.36	0.14	2.2
14	1 1	0.0	1500.0	219.1	3089.1	430.	0.43	0.43	0.14	2.0

AFLUENTE VIZCA SUPER

15	1 1	76.0	4210.0	2.0	4280.0	757.	0.01	0.01	0.24	5.7
16	1 1	71.0	3825.0	27.8	4223.4	739.	0.15	0.15	0.23	5.5
17	1 1	61.0	3000.0	161.0	4036.6	694.	0.78	0.78	0.22	4.8
18	1 1	51.0	2225.0	278.8	3774.5	606.	1.02	1.02	0.19	3.7
19	1 1	41.0	1500.0	353.3	3525.5	544.	1.12	1.12	0.18	3.2
14+ 19		41.0	1500.0	572.9	3358.6	501.	1.55	1.55	0.17	2.7
20	1 1	20.0	1015.0	732.6	3058.9	454.	1.71	1.71	0.17	2.3
21	1 1	18.0	650.0	804.0	2906.0	405.	1.75	1.75	0.17	2.2
22	1 1	8.0	335.0	354.7	2784.8	385.	1.24	1.64	0.16	1.9

I	RP/RE	L	H	AA	HM	PREC	QM	QN	CEAT	RQT
		KM	M	² KM	M	MM	³ M /S	³ M /S	(-)	² L/S/KM
AFLUENTE VIZCA INFER										
22	1 1	8.0	385.0	854.7	2784.8	385.	1.24	1.64	0.16	1.9
23	1 1	0.0	260.0	870.6	2739.9	379.	1.24	1.64	0.16	1.9
AFLUENTE INGENIO MED										
24	1 1	97.0	4220.0	0.5	4250.0	747.	0.00	0.00	0.21	4.9
25	1 1	90.0	3850.0	22.8	4164.9	719.	0.10	0.10	0.20	4.6
26	1 1	80.0	2600.0	117.3	4040.9	679.	0.48	0.48	0.19	4.1
27	1 1	70.0	1860.0	371.0	3852.2	624.	1.24	1.24	0.17	3.3
28	1 1	60.0	1590.0	843.6	3484.6	526.	1.99	1.99	0.14	2.4
29	1 1	50.0	1300.0	980.3	3379.2	500.	2.16	2.16	0.14	2.2
30	1 1	40.0	870.0	1149.5	3143.1	451.	2.28	2.28	0.14	2.0
31	1 1	30.0	585.0	1238.5	3003.8	425.	2.32	2.32	0.14	1.9
32	1 1	20.0	425.0	1299.9	2897.8	408.	2.04	2.34	0.14	1.8
33	1 1	10.0	325.0	1624.6	2642.4	355.	2.20	2.50	0.14	1.5
AFLUENTE INGENIO INF										
33	1 1	10.0	325.0	1624.6	2642.4	355.	2.20	2.50	0.14	1.5
34	1 1	0.0	210.0	1729.3	2506.6	336.	2.22	2.52	0.14	1.5
AFLUENTE STA CRUZ SUP										
35	1 1	85.0	3400.0	1.1	3500.0	525.	0.00	0.00	0.10	1.7
36	1 1	80.0	2750.0	9.8	3233.7	458.	0.01	0.01	0.10	1.4
37	1 1	70.0	1960.0	166.7	2993.0	399.	0.19	0.19	0.09	1.1
38	1 1	60.0	1630.0	229.7	2781.3	355.	0.24	0.24	0.09	1.0
39	1 1	50.0	1290.0	291.4	2609.3	321.	0.29	0.29	0.10	1.0
40	1 1	40.0	865.0	343.4	2436.8	291.	0.31	0.31	0.10	0.9
41	1 1	30.0	610.0	380.8	2293.7	269.	0.32	0.32	0.10	0.9
42	1 1	23.0	500.0	418.3	2139.6	250.	0.35	0.35	0.11	0.8
AFLUENTE STA CRUZ INF										
42	1 1	23.0	500.0	418.3	2139.6	250.	0.35	0.35	0.11	0.8
43	1 1	10.0	280.0	474.2	1940.4	225.	0.36	0.36	0.11	0.8
44	1 1	0.0	165.0	587.9	1639.0	189.	0.38	0.38	0.11	0.6
AFLUENTE TR BLANCAS S										
45	1 1	67.0	4100.0	0.8	4150.0	714.	0.00	0.00	0.14	3.1
46	1 1	60.0	3770.0	22.3	4034.3	676.	0.06	0.06	0.13	2.7
47	1 1	50.0	3515.0	70.3	3908.5	640.	0.17	0.17	0.12	2.4
48	1 1	40.0	3140.0	88.4	3643.3	622.	0.20	0.20	0.11	2.3
49	1 1	30.0	2265.0	125.9	3661.5	573.	0.24	0.24	0.11	1.9
50	1 1	20.0	1300.0	214.4	3173.8	455.	0.16	0.31	0.10	1.4
51	1 1	10.0	850.0	356.2	2952.9	400.	0.30	0.45	0.10	1.3

I	RP/RE	L	H	AA	HM	PREC	QM	QN	CEAT	RQT
		KM	M	2 KM	M	MM	3 M /S	3 M /S	(-)	2 L/S/KM

AFLUENTE TR BLANCAS I

51	1 1	10.0	850.0	356.2	2952.9	400.	0.30	0.45	0.10	1.3
52	1 1	0.0	630.0	385.2	2792.4	374.	0.31	0.46	0.10	1.2

AFLUENTE SOCOS SUPER

53	1 1	62.0	3710.0	0.5	3750.0	595.	0.00	0.00	0.04	0.7
54	1 1	58.0	3435.0	9.7	3721.5	587.	0.01	0.01	0.04	0.7
55	1 1	48.0	3350.0	31.5	3717.0	586.	0.02	0.02	0.04	0.7
56	1 1	38.0	2730.0	48.0	3522.1	535.	0.03	0.03	0.03	0.6
57	1 1	28.0	1660.0	72.5	3167.2	450.	0.03	0.03	0.03	0.5
58	1 1	18.0	975.0	108.0	2652.1	348.	0.04	0.04	0.03	0.4

AFLUENTE SOCOS INFER

58	1 1	18.0	975.0	108.0	2652.1	348.	0.04	0.04	0.03	0.4
59	1 1	8.0	600.0	152.7	2109.9	264.	0.05	0.05	0.04	0.3
60	1 1	0.0	436.0	169.8	1949.6	242.	0.05	0.05	0.04	0.3

AFLUENTE GUANILLO SUP

61	1 1	107.0	4040.0	1.5	4075.0	690.	0.00	0.00	0.07	1.6
62	1 1	90.0	3775.0	58.4	4001.9	666.	0.09	0.09	0.07	1.5
63	1 1	80.0	3325.0	79.3	3909.2	640.	0.11	0.11	0.07	1.3
64	1 1	70.0	2925.0	92.3	3823.4	616.	0.11	0.11	0.06	1.2
65	1 1	60.0	2000.0	197.0	3571.8	548.	0.19	0.19	0.05	0.9
66	1 1	50.0	1175.0	223.0	3365.2	504.	0.15	0.25	0.07	1.1

AFLUENTE GUANILLO INF

66	1 1	50.0	1175.0	223.0	3365.2	504.	0.15	0.25	0.07	1.1
67	1 1	35.0	650.0	308.7	2750.2	388.	0.18	0.28	0.07	0.9
68	1 1	20.0	503.0	406.2	2231.7	307.	0.20	0.30	0.08	0.7
69	1 1	0.0	270.0	501.6	1888.1	256.	0.22	0.32	0.08	0.6

AFLUENTE CARRIZAL SUP

70	1 1	102.0	3900.0	0.7	3950.0	651.	0.00	0.00	0.01	0.3
71	1 1	95.0	3650.0	18.5	3805.7	611.	0.00	0.00	0.01	0.2
72	1 1	85.0	3320.0	57.4	3670.4	573.	0.01	0.01	0.01	0.2
73	1 1	75.0	2825.0	72.2	3594.4	553.	0.01	0.01	0.01	0.2
74	1 1	65.0	1800.0	157.2	3293.0	475.	0.02	0.02	0.01	0.1
75	1 1	55.0	1210.0	219.0	2928.1	397.	0.03	0.03	0.01	0.1
76	1 1	45.0	815.0	278.0	2625.9	340.	0.03	0.03	0.01	0.1
77	1 1	35.0	585.0	304.6	2466.4	315.	0.03	0.03	0.01	0.1

I	RP/RE	L	H	AA	HM	PREC	QM	QN	CEAT	RQT
		KM	M	KM	M	MM	M /S	M /S	(-)	L/S/KM

AFLUENTE CARRIZAL INF

77	1 1	35.0	585.0	304.6	2466.4	315.	0.03	0.03	0.01	0.1
73	1 1	30.0	536.0	310.9	2427.8	310.	0.03	0.03	0.01	0.1
79	1 1	20.0	455.0	326.8	2333.3	297.	0.03	0.03	0.01	0.1
80	1 1	10.0	378.0	354.8	2182.4	277.	0.04	0.04	0.01	0.1
81	1 1	0.0	286.0	417.5	1904.5	241.	0.05	0.05	0.01	0.1

AFLUENTE TRANCA SUPER

82	1 1	131.0	4000.0	0.7	4050.0	631.	0.00	0.00	0.11	2.3
83	1 1	120.0	3835.0	32.0	4001.1	665.	0.07	0.07	0.10	2.2
84	1 1	110.0	3710.0	165.6	3959.9	654.	0.34	0.34	0.10	2.1
85	1 1	100.0	3210.0	137.5	3935.4	647.	0.38	0.38	0.10	2.0
86	1 1	90.0	2600.0	215.7	3849.0	624.	0.41	0.41	0.10	1.9
87	1 1	80.0	1950.0	272.5	3594.9	550.	0.44	0.44	0.09	1.6
88	1 1	70.0	1170.0	385.9	3214.4	470.	0.51	0.51	0.09	1.3
89	1 1	60.0	820.0	441.6	2964.1	423.	0.42	0.52	0.09	1.2
90	1 1	50.0	640.0	487.5	2804.2	392.	0.47	0.57	0.09	1.2

AFLUENTE TRANCA INFER

90	1 1	50.0	640.0	487.5	2804.2	392.	0.47	0.57	0.09	1.2
91	1 1	45.0	575.0	525.9	2677.7	370.	0.43	0.58	0.09	1.1
92	1 1	35.0	490.0	647.9	2324.3	311.	0.51	0.61	0.10	0.9
93	1 1	25.0	420.0	703.5	2178.6	289.	0.53	0.63	0.10	0.9
94	1 1	15.0	340.0	1076.2	1679.9	209.	0.61	0.71	0.10	0.7
95	1 1	5.0	236.0	1241.6	1553.1	189.	0.65	0.75	0.10	0.6
91+ 95		5.0	235.0	1659.1	1641.5	202.	0.70	0.80	0.08	0.5
96	1 1	0.0	265.0	1721.4	1595.2	196.	0.71	0.81	0.08	0.5

AFLUENTE NAZCA SUPER

97	1 1	121.0	4125.0	0.5	4150.0	714.	0.00	0.00	0.24	5.5
98	1 1	111.0	3790.0	34.6	4021.9	672.	0.17	0.17	0.23	4.9
99	1 1	101.0	3660.0	99.7	3942.3	649.	0.45	0.45	0.22	4.5
100	1 1	91.0	3190.0	174.3	3863.4	627.	0.72	0.72	0.21	4.1
101	1 1	81.0	2525.0	254.3	3762.0	599.	0.94	0.94	0.19	3.7
102	1 1	71.0	1470.0	317.5	3540.8	544.	1.03	1.03	0.19	3.2
103	1 1	61.0	885.0	446.2	3094.1	444.	0.97	1.17	0.19	2.6
104	1 1	56.0	742.0	466.8	3023.0	430.	0.90	1.10	0.17	2.4


I	RP/RE	L	H	AA	HM	PREC	QM	QN	CEAT	RQT
		KM	M	² KM	M	MM	³ M /S	³ M /S	(-)	² L/S/KM
AFLUENTE NAZCA INFER										
104	1 1	56.0	742.0	466.8	3023.0	430.	0.90	1.10	0.17	2.4
105	1 1	51.0	630.0	501.7	2888.2	406.	0.91	1.11	0.17	2.2
52+105		51.0	630.0	886.9	2846.6	392.	1.22	1.57	0.14	1.8
106	1 1	45.0	497.0	958.2	2697.9	367.	1.24	1.59	0.14	1.7
107	1 1	40.0	436.0	978.6	2651.4	361.	1.24	1.59	0.14	1.6
60+107		40.0	436.0	1148.4	2547.6	343.	1.30	1.65	0.13	1.4
108	1 1	22.0	270.0	1550.4	2213.7	280.	1.46	1.81	0.13	1.2
69+108		22.0	270.0	2052.0	2134.1	274.	1.67	2.12	0.12	1.0
109	1 1	19.0	265.0	2055.7	2130.9	274.	1.67	2.12	0.12	1.0
96+109		19.0	265.0	3777.1	1887.2	238.	2.38	2.93	0.10	0.8
110	1 1	10.0	210.0	4058.2	1809.3	226.	2.45	3.00	0.10	0.7
111	1 1	0.0	140.0	4102.4	1793.3	224.	2.46	3.01	0.10	0.7
AFLUENTE GRANDE SUPER										
112	1 1	174.0	4250.0	2.4	4320.0	771.	0.03	0.03	0.49	12.1
113	1 1	163.0	3705.0	60.4	4204.8	733.	0.66	0.66	0.47	11.0
114	1 1	153.0	3170.0	183.6	4125.7	706.	1.88	1.88	0.46	10.2
115	1 1	143.0	2470.0	752.1	3839.5	622.	5.77	5.77	0.39	7.7
116	1 1	133.0	1675.0	1020.8	3715.9	588.	6.92	6.92	0.36	6.8
117	1 1	123.0	1325.0	1258.2	3569.7	550.	7.62	7.62	0.35	6.1
118	1 1	113.0	1125.0	1386.0	3439.7	520.	7.92	7.92	0.35	5.7
119	1 1	103.0	895.0	1654.8	3237.2	474.	8.54	8.54	0.34	5.2
120	1 1	93.0	630.0	1738.9	3146.2	456.	8.64	8.64	0.34	5.0
121	1 1	83.0	440.0	1809.5	3061.3	441.	8.30	8.70	0.34	4.8
122	1 1	73.0	330.0	1861.9	2992.1	430.	7.64	8.04	0.32	4.3
AFLUENTE GRANDE INFER										
122	1 1	73.0	330.0	1861.9	2992.1	430.	7.64	8.04	0.32	4.3
123	1 1	68.0	267.0	1882.1	2964.2	426.	7.64	8.04	0.32	4.3
9+123		68.0	267.0	2448.9	2892.2	417.	8.65	9.45	0.29	3.9
124	1 1	66.0	260.0	2451.9	2889.1	416.	8.65	9.45	0.29	3.9
23+124		66.0	260.0	3322.5	2850.0	407.	9.89	11.09	0.26	3.3
125	1 1	56.0	210.0	3451.2	2760.9	393.	9.91	11.11	0.26	3.2
34+125		56.0	210.0	5180.5	2676.0	374.	12.12	13.62	0.22	2.6
126	1 1	48.0	165.0	5258.8	2640.8	369.	12.13	13.63	0.22	2.6
44+126		48.0	165.0	5846.7	2540.1	351.	12.51	14.01	0.22	2.4
127	1 1	44.0	140.0	5855.2	2536.7	350.	12.51	14.01	0.22	2.4
111+127		44.0	140.0	9957.6	2230.4	298.	14.97	17.02	0.18	1.7
128	1 1	30.0	85.0	10105.8	2202.8	294.	14.99	17.04	0.18	1.7
129	1 1	20.0	60.0	10247.8	2176.5	291.	15.00	17.05	0.18	1.7
130	1 1	10.0	27.0	10297.6	2167.4	290.	15.01	17.06	0.18	1.7
131	1 1	0.0	0.0	10522.5	2138.5	285.	15.07	17.12	0.18	1.6

```

*****
* CUENCA DEL RIO ACARI : REGIMEN # 1 *
* CURVAS ENTRE PRECIPITACION (P) / ESCURRIMIENTO (E) VS ALTURA (A) *
* AMAX = 4528. : AMIN = 75. *
*****

```

ALTURA (M.S.N.M.)



A :	0	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	5999
Q :	1	25	50	70	95	140	240	360	450	500	550	570
P :	20	70	125	200	290	420	550	650	720	750	800	850
K :	.050	.357	.400	.350	.328	.333	.436	.554	.625	.667	.687	.671

I	RP/RE	L	H	AA	HM	PREC	QM	QN	CEAT	RQT
		KM	M	² KM	M	MM	³ M /S	³ M /S	(-)	² L/S/KM

AFLUENTE YAURIHUIRI

1	1 1	20.0	4400.0	35.9	4429.0	710.	0.34	0.34	0.42	9.5
2	1 1	10.0	3900.0	68.2	4351.3	699.	0.63	0.63	0.42	9.2
3	1 1	0.0	3250.0	110.6	4170.3	671.	0.93	0.93	0.40	8.4

AFLUENTE JOCHANGAY

4	1 1	23.0	4150.0	3.9	4256.0	686.	0.03	0.03	0.41	8.8
5	1 1	10.0	3575.0	72.5	4047.8	657.	0.58	0.58	0.39	8.0
6	1 1	0.0	2550.0	268.9	3870.5	623.	1.92	1.92	0.36	7.1

AFLUENTE SNPEDRO SUP.

7	1 1	38.0	4325.0	4.2	4405.0	707.	0.08	0.08	0.86	19.2
8	1 1	30.0	4080.0	45.0	4310.7	693.	0.83	0.83	0.84	18.5
9	1 1	18.0	3800.0	166.0	4262.1	687.	3.00	3.00	0.83	18.1

AFLUENTE SNPEDRO INF.

9	1 1	18.0	3800.0	166.0	4262.1	687.	3.00	3.00	0.83	18.1
10	1 1	10.0	3600.0	198.8	4217.7	680.	3.26	3.26	0.76	16.4
11	1 1	0.0	2280.0	240.4	4031.7	642.	3.41	3.41	0.70	14.2

AFLUENTE CHONTAY

12	1 1	17.0	4250.0	1.4	4325.0	695.	0.02	0.02	0.55	12.1
13	1 1	10.0	3920.0	21.8	4177.1	675.	0.25	0.25	0.53	11.4
14	1 1	0.0	3310.0	247.0	3952.7	640.	2.49	2.49	0.50	10.1

AFLUENTE IRURO A

15	1 1	70.0	4250.0	15.1	4403.0	706.	0.19	0.19	0.56	12.5
16	1 1	64.0	4225.0	63.7	4382.4	704.	0.79	0.79	0.56	12.4
17	1 1	54.0	4000.0	179.8	4313.7	694.	2.17	2.17	0.55	12.1
18	1 1	44.0	3670.0	233.6	4247.9	685.	2.74	2.74	0.54	11.7
19	1 1	34.0	3310.0	429.5	4140.3	670.	4.80	4.80	0.53	11.2
14+ 19		34.0	3310.0	676.5	4071.8	659.	7.29	7.29	0.52	10.8
20	1 1	27.0	3200.0	734.1	4048.8	655.	7.80	7.80	0.51	10.6

AFLUENTE IRURO B

20	1 1	27.0	3200.0	734.1	4048.8	655.	7.80	7.80	0.51	10.6
21	1 1	20.0	3175.0	878.1	4028.8	651.	8.87	8.87	0.49	10.1
22	1 1	10.0	2500.0	1002.8	3966.1	639.	9.54	9.54	0.47	9.5
23	1 1	0.0	2075.0	1068.0	3922.1	630.	9.81	9.81	0.46	9.2

I	RP/RE	L	H	AA	HM	PREC	QM	QN	CEAT	RQT
		KM	M	2 KM	M	MM	3 M /S	3 M /S	(-)	2 L/S/KM

AFLUENTE ACARI A

24	1 1	171.0	4400.0	40.3	4528.0	722.	0.40	0.40	0.43	9.9
25	1 1	164.0	4312.0	77.5	4499.7	719.	0.76	0.76	0.43	9.8
26	1 1	154.0	3865.0	115.4	4420.6	708.	1.09	1.09	0.42	9.5
27	1 1	144.0	3250.0	178.6	4290.5	690.	1.60	1.60	0.41	9.0
3+ 27		144.0	3250.0	289.2	4244.5	683.	2.53	2.53	0.40	8.8
28	1 1	139.0	2550.0	332.8	4165.1	669.	2.79	2.79	0.40	8.4
6+ 28		139.0	2550.0	601.7	4033.4	649.	4.71	4.71	0.38	7.8
29	1 1	136.0	2280.0	613.7	4008.8	643.	4.74	4.74	0.38	7.7
11+ 29		136.0	2280.0	854.1	4015.3	643.	8.15	8.15	0.47	9.5
30	1 1	131.0	2075.0	877.6	3977.1	634.	8.21	8.21	0.47	9.3
23+ 30		131.0	2075.0	1945.6	3946.9	632.	18.01	18.01	0.46	9.3
31	1 1	119.0	1775.0	2167.3	3902.3	624.	19.18	19.18	0.45	8.9
32	1 1	109.0	1585.0	2327.7	3836.2	608.	19.66	19.66	0.44	8.4
33	1 1	99.0	1370.0	2429.8	3794.3	599.	19.93	19.93	0.43	8.2
34	1 1	89.0	1104.0	2534.1	3740.6	586.	20.15	20.15	0.43	8.0
35	1 1	79.0	870.0	2779.4	3659.8	567.	20.81	20.81	0.42	7.5
36	1 1	69.0	695.0	3110.9	3534.3	537.	19.49	21.49	0.41	6.9
37	1 1	59.0	515.0	3356.1	3419.0	512.	17.86	21.86	0.40	6.5
38	1 1	49.0	350.0	3471.7	3348.2	499.	15.95	21.95	0.40	6.3
39	1 1	39.0	235.0	3761.3	3215.0	471.	14.60	22.30	0.40	5.9
40	1 1	25.0	125.0	3917.8	3124.4	455.	14.90	22.60	0.40	5.8

AFLUENTE ACARI B

40	1 1	25.0	125.0	3917.8	3124.4	455.	14.90	22.60	0.40	5.8
41	1 1	5.0	20.0	4053.6	3033.8	441.	14.95	22.65	0.40	5.6
42	1 1	0.0	0.0	4081.8	3013.3	438.	14.95	22.65	0.40	5.5


- I = NUMERO DEL PUNTO
- L = KILOMETRAJE
- H = ELEVACION DEL PUNTO
- AA = AREA TOTAL DE LA CUENCA HASTA EL PUNTO
- HM = ALTURA MEDIA DE TODA LA CUENCA HASTA EL PUNTO
- PREC = PRECIPITACION MEDIA SOBRE TODA LA CUENCA HASTA EL PUNTO
- QM = CAUDAL MEDIO EN EL PUNTO
- QN = CAUDAL NATURAL EN EL PUNTO
- CEAT = COEFICIENTE DE ESCURRIMIENTO DE TODA LA CUENCA HASTA EL PUNTO
- RQT = RENDIMIENTO DE TODA LA CUENCA HASTA EL PUNTO
- RP = REGIMEN DE PRECIPITACION
- RE = REGIMEN DE ESCURRIMIENTO

```

*****
* CUENCA DEL RIO YAUCA : REGIMEN # 1 *
* CURVAS ENTRE PRECIPITACION (P) / ESCURRIMIENTO (E) VS ALTURA (A) *
* AMAX = 4841. : AMIN = 467. *
*****

```

ALTURA (M.S.N.M.)



A :	0	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	5999
Q :	1	25	50	75	95	115	180	360	540	720	900	1070
P :	20	70	125	200	290	400	525	665	830	1010	1125	1350
K :	.050	.357	.400	.375	.328	.288	.343	.541	.651	.713	.800	.793

I	RP/RE	L	H	AA	HM	PREC	QM	QN	CEAT	RQT
		KM	M	2 KM	M	MM	3 M /S	3 M /S	(-)	2 L/S/KM

AFLUENTE PARARMAYO

1	1 1	55.0	4450.0	3.2	4550.0	848.	0.04	0.04	0.41	11.0
2	1 1	50.0	3635.0	31.0	3975.2	661.	0.21	0.21	0.33	6.9
3	1 1	40.0	3330.0	181.0	3639.4	565.	0.82	0.82	0.25	4.5
4	1 1	30.0	3170.0	228.3	3594.1	552.	0.98	0.98	0.25	4.3
5	1 1	20.0	2835.0	443.1	3554.3	541.	1.76	1.76	0.23	4.0
6	1 1	10.0	1530.0	517.0	3517.8	531.	1.98	1.98	0.23	3.8
7	1 1	0.0	907.0	600.9	3296.7	484.	2.10	2.10	0.23	3.5

AFLUENTE LANGUIRE

8	1 1	62.0	3760.0	3.4	3780.0	603.	0.01	0.01	0.13	2.5
9	1 1	50.0	3393.0	83.3	3714.8	585.	0.19	0.19	0.13	2.3
10	1 1	40.0	3072.0	130.2	3610.4	557.	0.27	0.27	0.12	2.1
11	1 1	30.0	2658.0	209.9	3521.8	533.	0.39	0.39	0.11	1.8
12	1 1	20.0	2117.0	299.4	3350.6	490.	0.48	0.48	0.10	1.6
13	1 1	10.0	1320.0	395.1	3102.9	434.	0.55	0.55	0.10	1.4
14	1 1	0.0	541.0	520.2	2841.7	378.	0.64	0.64	0.10	1.2

AFLUENTE ACAVILLE

15	1 1	63.0	3920.0	1.4	3960.0	654.	0.00	0.00	0.15	3.1
16	1 1	50.0	3100.0	47.7	3622.2	559.	0.10	0.10	0.11	2.0
17	1 1	40.0	2442.0	196.0	3298.2	475.	0.29	0.29	0.10	1.5
18	1 1	30.0	1833.0	332.0	3134.3	435.	0.42	0.42	0.09	1.3
19	1 1	20.0	1240.0	525.5	2858.7	374.	0.58	0.58	0.09	1.1
20	1 1	10.0	835.0	631.8	2711.6	345.	0.65	0.65	0.09	1.0
21	1 1	0.0	325.0	679.3	2606.0	327.	0.67	0.67	0.09	1.0

I	RP/RE	L	H	AA	HM	PREC	QM	QN	CEAT	RQT
		KM	M	KM	M	MM	M / S	M / S	(-)	L/S/KM

AFLUENTE YAUCA A

22	1 1	177.0	4540.0	9.1	4841.0	953.	0.12	0.12	0.43	13.1
23	1 1	168.0	4310.0	62.4	4581.3	859.	0.70	0.70	0.41	11.2
24	1 1	158.0	3835.0	125.7	4399.4	798.	1.25	1.25	0.39	9.9
25	1 1	148.0	3490.0	176.4	4232.3	745.	1.54	1.54	0.37	8.7
26	1 1	138.0	3340.0	293.7	4124.3	709.	2.34	2.34	0.35	8.0
27	1 1	128.0	2491.0	623.2	3940.2	653.	4.16	4.16	0.32	6.7
28	1 1	118.0	2091.0	857.6	3858.4	628.	5.22	5.22	0.31	6.1
29	1 1	108.0	1788.0	1008.2	3740.8	597.	5.59	5.59	0.29	5.5
30	1 1	98.0	1615.0	1412.7	3655.8	572.	6.97	6.97	0.27	4.9
31	1 1	88.0	1370.0	1571.2	3573.7	551.	7.31	7.31	0.27	4.7
32	1 1	78.0	1150.0	1680.6	3498.3	533.	7.51	7.51	0.26	4.5
33	1 1	68.0	907.0	1833.1	3404.9	511.	7.78	7.78	0.26	4.2
7+ 33		68.0	907.0	2434.0	3378.2	504.	9.88	9.88	0.25	4.1
34	1 1	62.0	768.0	2487.3	3336.0	496.	9.93	9.93	0.25	4.0
35	1 1	52.0	570.0	2583.1	3258.7	481.	10.00	10.00	0.25	3.9

AFLUENTE YAUCA B

35	1 1	52.0	570.0	2583.1	3258.7	481.	10.00	10.00	0.25	3.9
36	1 1	49.0	541.0	2594.6	3251.2	480.	10.01	10.01	0.25	3.9
14+ 36		49.0	541.0	3114.8	3182.9	463.	10.65	10.65	0.23	3.4
37	1 1	43.0	466.0	3194.1	3143.8	455.	10.69	10.69	0.23	3.3
38	1 1	33.0	325.0	3272.5	3099.0	446.	9.51	10.71	0.23	3.3
21+ 38		33.0	325.0	3951.8	3014.3	426.	10.18	11.38	0.21	2.9
39	1 1	25.0	205.0	4075.5	2979.3	418.	10.40	11.60	0.21	2.8

AFLUENTE YAUCA C

39	1 1	25.0	205.0	4075.5	2979.3	418.	10.40	11.60	0.21	2.8
40	1 1	20.0	130.0	4141.2	2951.0	413.	10.47	11.67	0.22	2.8
41	1 1	10.0	46.0	4465.6	2820.7	390.	10.81	12.01	0.22	2.7
42	1 1	0.0	0.0	4589.1	2757.3	380.	10.86	12.06	0.22	2.6


- I = NUMERO DEL PUNTO
- L = KILOMETRAJE
- H = ELEVACION DEL PUNTO
- AA = AREA TOTAL DE LA CUENCA HASTA EL PUNTO
- HM = ALTURA MEDIA DE TODA LA CUENCA HASTA EL PUNTO
- PREC = PRECIPITACION MEDIA SOBRE TODA LA CUENCA HASTA EL PUNTO
- QM = CAUDAL MEDIO EN EL PUNTO
- QN = CAUDAL NATURAL EN EL PUNTO
- CEAT = COEFICIENTE DE ESCURRIMIENTO DE TODA LA CUENCA HASTA EL PUNTO
- RQT = RENDIMIENTO DE TODA LA CUENCA HASTA EL PUNTO
- RP = REGIMEN DE PRECIPITACION
- RE = REGIMEN DE ESCURRIMIENTO

```

*****
* CUENCA DEL RIO CHALA : REGIMEN # 1 *
* CURVAS ENTRE PRECIPITACION (P) / ESCURRIMIENTO (E) VS ALTURA (A) *
* AMAX = 4445. : AMIN = 86. *
*****

```

ALTURA (M.S.N.M.)



A :	0	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	5999
Q :	1	10	15	20	40	60	90	135	210	325	445	570
P :	25	50	105	170	260	360	475	610	760	900	1045	1190
K :	.040	.200	.143	.118	.154	.167	.189	.221	.276	.361	.426	.479

I	RP/RE	L	H	AA	HM	PREC	QM	QN	CEAT	RQT
		KM	M	2 KM	M	MM	3 M /S	3 M /S	(-)	2 L/S/KM

AFLUENTE HUICHO

1	1 1	22.0	4255.0	4.7	4445.0	743.	0.03	0.03	0.27	6.4
2	1 1	10.0	2475.0	51.2	3858.3	573.	0.20	0.20	0.22	4.0
3	1 1	0.0	1640.0	88.7	3316.2	447.	0.25	0.25	0.20	2.9

AFLUENTE HUANUHUANU

4	1 1	30.0	3800.0	3.0	4253.0	686.	0.02	0.02	0.25	5.5
5	1 1	20.0	2425.0	66.0	3680.3	524.	0.22	0.22	0.20	3.4
6	1 1	10.0	1640.0	142.6	3347.6	443.	0.38	0.38	0.19	2.7
3+ 6		10.0	1640.0	231.3	3335.6	445.	0.63	0.63	0.19	2.7
7	1 1	0.0	1080.0	269.9	3145.3	406.	0.66	0.66	0.19	2.4

AFLUENTE SAN ANDRES

8	1 1	34.0	2860.0	9.5	3050.0	371.	0.02	0.02	0.17	2.0
9	1 1	20.0	2200.0	82.1	2954.5	351.	0.15	0.15	0.17	1.8
10	1 1	10.0	1250.0	192.8	2796.3	319.	0.32	0.32	0.16	1.6
11	1 1	0.0	680.0	268.0	2383.7	254.	0.35	0.35	0.16	1.3

AFLUENTE CHALA

12	1 1	75.0	3950.0	2.4	4053.0	626.	0.01	0.01	0.23	4.5
13	1 1	63.0	2950.0	78.9	3934.7	592.	0.32	0.32	0.22	4.1
14	1 1	53.0	2150.0	157.7	3273.3	437.	0.43	0.43	0.20	2.8
15	1 1	43.0	1600.0	280.0	2840.7	343.	0.56	0.56	0.18	2.0
16	1 1	33.0	1080.0	326.9	2692.7	314.	0.58	0.58	0.18	1.8
7+ 16		33.0	1080.0	596.8	2897.4	356.	1.24	1.24	0.18	2.1
17	1 1	23.0	680.0	666.0	2729.7	327.	1.27	1.27	0.18	1.9
11+ 17		23.0	680.0	934.0	2630.5	306.	1.62	1.62	0.18	1.7
18	1 1	20.0	548.0	970.8	2577.2	297.	1.63	1.63	0.18	1.7
19	1 1	10.0	270.0	1139.6	2324.0	260.	1.68	1.68	0.18	1.5
20	1 1	0.0	0.0	1284.0	2072.3	234.	1.69	1.69	0.18	1.3


- I = NUMERO DEL PUNTO
- L = KILOMETRAJE
- H = ELEVACION DEL PUNTO
- AA = AREA TOTAL DE LA CUENCA HASTA EL PUNTO
- HM = ALTURA MEDIA DE TODA LA CUENCA HASTA EL PUNTO
- PREC = PRECIPITACION MEDIA SOBRE TODA LA CUENCA HASTA EL PUNTO
- QM = CAUDAL MEDIO EN EL PUNTO
- QN = CAUDAL NATURAL EN EL PUNTO
- CEAT = COEFICIENTE DE ESCURRIMIENTO DE TODA LA CUENCA HASTA EL PUNTO
- RQT = RENDIMIENTO DE TODA LA CUENCA HASTA EL PUNTO
- RP = REGIMEN DE PRECIPITACION
- RE = REGIMEN DE ESCURRIMIENTO

```

*****
* CUENCA DEL RIO CHAPARRA : REGIMEN # 1 *
* CURVAS ENTRE PRECIPITACION (P) / ESCURRIMIENTO (E) VS ALTURA (A) *
* AMAX = 3985. : AMIN = 1023. *
*****

```

ALTURA (M.S.N.M.)



A :	0	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	5999
Q :	1	10	15	20	40	60	90	135	210	325	445	570
P :	25	50	105	170	260	360	475	610	760	900	1045	1190
K :	.040	.200	.143	.118	.154	.167	.189	.221	.276	.361	.426	.479

I	RP/RE	L	H	AA	HM	PREC	QM	QN	CEAT	RQT
		KM	M	2 KM	M	MM	3 M /S	3 M /S	(-)	2 L/S/KM

AFLUENTE VIUCO

1	1 1	20.0	3750.0	0.7	3779.0	550.	0.00	0.00	0.21	3.7
2	1 1	10.0	3200.0	29.6	3521.2	481.	0.09	0.09	0.19	2.9
3	1 1	0.0	2350.0	82.5	3211.4	409.	0.19	0.19	0.18	2.3

AFLUENTE PUICUTO

4	1 1	30.0	3750.0	1.0	3850.0	569.	0.00	0.00	0.21	3.9
5	1 1	20.0	3500.0	147.4	3984.1	606.	0.62	0.62	0.22	4.2
6	1 1	10.0	3270.0	192.9	3914.5	587.	0.78	0.78	0.22	4.0
7	1 1	0.0	1925.0	281.5	3733.0	540.	1.00	1.00	0.21	3.6

AFLUENTE CHAPARRA

8	1 1	91.0	3925.0	0.7	3958.0	599.	0.00	0.00	0.22	4.2
9	1 1	86.0	3630.0	13.2	3814.1	560.	0.05	0.05	0.21	3.8
10	1 1	76.0	3100.0	87.2	3623.9	508.	0.28	0.28	0.20	3.2
11	1 1	66.0	2350.0	227.6	3405.6	455.	0.62	0.62	0.19	2.7
3+ 11		66.0	2350.0	310.1	3353.9	443.	0.81	0.81	0.19	2.6
12	1 1	56.0	1925.0	405.0	3215.0	412.	0.96	0.96	0.18	2.4
7+ 12		56.0	1925.0	686.5	3427.4	465.	1.97	1.97	0.19	2.9
13	1 1	50.0	1650.0	746.9	3371.7	452.	2.06	2.06	0.19	2.8
14	1 1	40.0	1200.0	903.6	3205.2	416.	2.24	2.24	0.19	2.5
15	1 1	30.0	820.0	1059.7	3100.0	393.	2.44	2.44	0.18	2.3
16	1 1	20.0	530.0	1130.1	3014.4	377.	2.48	2.48	0.18	2.2
17	1 1	10.0	255.0	1169.9	2946.7	366.	2.49	2.49	0.18	2.1
18	1 1	0.0	0.0	1386.9	2776.3	332.	2.62	2.62	0.18	1.9


- I = NUMERO DEL PUNTO
- L = KILOMETRAJE
- H = ELEVACION DEL PUNTO
- AA = AREA TOTAL DE LA CUENCA HASTA EL PUNTO
- HM = ALTURA MEDIA DE TODA LA CUENCA HASTA EL PUNTO
- PREC = PRECIPITACION MEDIA SOBRE TODA LA CUENCA HASTA EL PUNTO
- QM = CAUDAL MEDIO EN EL PUNTO
- QN = CAUDAL NATURAL EN EL PUNTO
- CEAT = COEFICIENTE DE ESCURRIMIENTO DE TODA LA CUENCA HASTA EL PUNTO
- RQT = RENDIMIENTO DE TODA LA CUENCA HASTA EL PUNTO
- RP = REGIMEN DE PRECIPITACION
- RE = REGIMEN DE ESCURRIMIENTO

```

*****
* CUENCA DEL RIO ATICO : REGIMEN # 1 *
* CURVAS ENTRE PRECIPITACION (P) / ESCURRIMIENTO (E) VS ALTURA (A) *
* AMAX = 3627. : AMIN = 1059. *
*****

```

ALTURA (M.S.N.M.)



A :	0	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	5999
Q :	1	10	15	20	40	60	90	135	210	325	445	570
P :	25	50	105	170	260	360	475	610	760	900	1045	1190
K :	.040	.200	.143	.118	.154	.167	.189	.221	.276	.361	.426	.479